

## PAUTAS DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON IRAB

ANTE EL AUMENTO DE CONSULTAS POR PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS CON INCREMENTO DE CASOS PRODUCIDOS POR INFLUENZA "A", RELACIONADOS CON LA ESTACIONALIDAD, SE RECUERDAN LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LOS MISMOS:

### MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

- 1) TODO EL PERSONAL SANITARIO EN CONTACTO CON PACIENTES DEBE TENER COLOCADA LA VACUNA ANTIGRIPE 2024, COMO ASÍ TAMBIÉN VACUNA COVID ANUAL O SEMESTRAL SEGÚN CORRESPONDA.
- 2) TODO EL PERSONAL SANITARIO EN CONTACTO CON PACIENTES, DEBE USAR BARBIJO QUIRÚRGICO DENTRO DEL AMBIENTE HOSPITALARIO, DURANTE TODA LA JORNADA.
- 3) NO COMPARTIR MATE.
- 4) EN EL PERSONAL QUE ESTÉ CURSANDO UN CUADRO RESPIRATORIO, EL USO DEL BARBIJO ES ESPECIALMENTE OBLIGATORIO, COMO ASÍ TAMBIÉN EL DE SUS COMPAÑEROS DE ÁREA.

### TOMA DE MUESTRAS DE ANF:

- 1) A TODO PACIENTE QUE SE INTERNA
- 2) A PACIENTES AMBULATORIOS CON COMORBILIDADES (\*)

### INDICACIÓN DE OSELTAMIVIR:

- 1) A PACIENTES AMBULATORIOS CON COMORBILIDAD.
- 2) A TODO PACIENTE QUE SE INTERNA HASTA QUE ESTÉ EL RESULTADO DEL VIROLÓGICO. SI EL RESULTADO ES **POSITIVO PARA INFLUENZA**, COMPLETAR 5 DÍAS DE TRATAMIENTO. SI EL RESULTADO ES **NEGATIVO PARA INFLUENZA** Ó POSITIVO PARA OTROS VIRUS, EVALUAR SEGÚN CADA PACIENTE, LA NECESIDAD DE COMPLETAR O NO LA MEDICACIÓN.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA INDICACIÓN DE OSELTAMIVIR, DEBE REALIZARSE DENTRO DE LAS 48 HS DE INICIO DE SÍNTOMAS, PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD ESPERADA DE LA MEDICACIÓN.

EN PACIENTES INTERNADOS CON IRAB GRAVE, SE PUEDE INICIAR LA MEDICACIÓN, AUNQUE SEA MÁS TARDÍAMENTE.

### A LAS FAMILIAS QUE CONSULTAN:

SE RECOMIENDA QUE LOS NIÑOS ENFERMOS NO DEBEN CONCURRIR A LA ESCUELA HASTA 48 A 72 HS POST FIEBRE O DURANTE EL PERÍODO DE TOS INTENSA Y/O PERÍODO DE MAYOR EXCRECIÓN MUCOSA.

\*COMORBILIDADES RESPIRATORIAS: ASMA MODERADO O GRAVE, DBP, FQP, ENF. RESTRICTIVA.

CARDÍACAS: INSUFICIENCIA, CARDIOPATÍAS CONGENITAS, VALVULOPATÍAS, CORONARIOPATÍAS.

INMUNODEFICIENCIAS: PRIMARIAS, HIV, ONCOHEMATOLÓGICOS, CORTICOTERAPIA PROLONGADA, DESNUTRICIÓN GRAVE, PREMATUREZ (< 1500 GR), ECNE SEVERO.

METABÓLICAS: DIABETES, OBESIDAD.

SERVICIO DE INFECTOLOGÍA – SERVICIO DE NEUMONOLOGÍA

HOSPITAL PEDIÁTRICO A. CASTELÁN

03/07/2024